

## FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE


GAMME	MODÈLE
PERFORMANCE	METALFEU EI120

### DESCRIPTION :

Vantail de 65 mm d'épaisseur à feuillure épaisse de 18 x 18 mm. Bâti rigide en aluminium. parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100 mm. isolation en laine de roche 140 kg/m<sup>3</sup>, masse vantail = 47 kg/m<sup>2</sup>. Fabrication en standard ou sur mesure. Résistance mécanique classe 3 ou selon la norme EN 1192 et classe 6 selon la norme EN 12400. Classe anti corrosion C3.

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES	<p><b>Coupe Feu EI<sub>2</sub>120</b></p> <p>Isolation Thermique : 1,8 Ud [W/m<sup>2</sup>K] porte pleine</p> <p>Isolation Acoustique : Isolation acoustique : Rw (C;Ctr) = 42 (-1;-4) dB porte pleine</p>
HOMOLOGATION	Efectis France / Marquage CE (Porte extérieure)
CADRES	Bâti U (Tunnel)
DIMENSIONS (réservation)	<p>Intérieur :</p> <p>1 Vantail : Min : 683/1200 L - Maxi : 1813/2390 H (mm) 2 Vantaux : Min : 1243/2320 L - Maxi : 1813/2390 H (mm)</p> <p>Extérieur :</p> <p>1 Vantail : Min : 643/1200 L - Maxi : 1805/2390 H (mm) 2 Vantaux : Min : 1182/2344 L - Maxi : 1805/2390 H (mm)</p>
ACCESSOIRES DE SÉRIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 paumelles en acier inox, non-réglables</li> <li>- 2 pions anti dégivrage (si 3 paumelles ; 1 pion supprimé)</li> <li>- Serrure à mortaiser avec cylindre européen et trois clés</li> <li>- Double béquille en acier inox sur plaque</li> <li>- Joint de butée périphérique, joint intumescent placé sur le bâti</li> <li>- Joint coupe-fumée pour la classe Sa, S200</li> <li>- Renfort ferme-porte / Équipement optionnel sur demande</li> <li>- Crémone encastrée dans le vantail semi-fixe</li> </ul>
FINITIONS	- RAL au choix / Thermolaquage
OPTIONS (Liste non exhaustive)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oculus rectangulaire</li> <li>- Grille de ventilation C u</li> <li>- Paumelle en Acier Inox (Réglables 3D)</li> <li>- Finition laquage anti corrosion C4 et C5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sortie Libre</li> <li>- Antipanique</li> <li>- Ferme-Porte</li> <li>- Serrure électrique</li> </ul> </li> </ul>

## PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL



## PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

