



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF		
STRUCTURE	CF64 Vantail de 63 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 8/10ème d'épaisseur (10/10ème en option) Remplissage par 1 panneau de laine de roche (50 mm) Poids du vantail 25 kg/m²		
	Inox	En option	
PERFORMANCES	Coupe Feu EI260		
	Coefficient Thermique Ud 1.4 W/m²K pour 1 vantail 1.6 W/m²K pour 2 vantaux		
		En option	
	Acoustique 36 dB (-3;-8)- 11-3146-1430 (1 Vantail) avec oculus : 35 dB (-1 ;-5) - 11-3146-1431 35 dB (-2;-7)- 11-3146-1428 (2 Vantaux) avec oculus : 33 dB (-2;- 5)- 11-3146-1429		
HOMOLOGATIONS	CR2 : RA-EFF0022		
	PV : EFR-24-000708		
BÂTIS	Marquage CE DAS		
	6 trous de fixation, 6 pattes d'ancrage d'une épaisseur de 1.55 mm, 6 pattes au-dessus de 2400 mm de hauteur. Z en angle / U en tunnel		
DIMENSIONS		En option	
	Autres Bâtis (<i>nous consulter</i>)		
		1 Vantail	2 Vantaux
	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800
		Hauteur : 810	Hauteur : 810
Réservation	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660
		Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
ACCESSOIRES DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec révervation cylindre européen Joints coupe-feu + Joints confort sur Bâti U Cylindre provisoire de chantier (1 clé)		
		En option	
FINITIONS	Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive (nous consulter)</i>		
	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris		
		En option	
	Stratifié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé (<i>nous consulter</i>)		

METALFEU60
CF64

DIMENSIONS

CF64 1V60 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.0423
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.0424
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.0425
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.0426
1 200	2 060	1 112	2 015	1 083	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0427
1 300	2 060	1 212	2 015	1 183	2 015	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0428
1 330	2 060	1 242	2 015	1 213	2 015	1 310	2 047	20	13	3.1.01.0429
800	2 100	712	2 055	683	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.0430
890	2 100	802	2 055	773	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.0431
990	2 100	902	2 055	873	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.0432
1 100	2 100	1 012	2 055	983	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.0433
1 200	2 100	1 112	2 055	1 083	2 055	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0434
1 300	2 100	1 212	2 055	1 183	2 055	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0435
1 330	2 100	1 242	2 055	1 213	2 055	1 310	2 087	20	13	3.1.01.0436
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.0437
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.0438
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.0439
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.0440
1 200	2 150	1 112	2 105	1 083	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0441
1 300	2 150	1 212	2 105	1 183	2 105	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0442
1 330	2 150	1 242	2 105	1 213	2 105	1 310	2 137	20	13	3.1.01.0443
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.1281
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.1282
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.1283
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.1284
1 200	2 060	1 112	2 015	1 083	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.1285
800	2 100	712	2 055	683	2 055	780	2 087	20	13	3.1.01.1286
890	2 100	802	2 055	773	2 055	870	2 087	20	13	3.1.01.1287
990	2 100	902	2 055	873	2 055	970	2 087	20	13	3.1.01.1288
1 100	2 100	1 012	2 055	983	2 055	1 080	2 087	20	13	3.1.01.1289
1 200	2 100	1 112	2 055	1 083	2 055	1 180	2 087	20	13	3.1.01.1290
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.1291
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.1292
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.1293
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.1294
1 200	2 150	1 112	2 105	1 083	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.1295

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
860	2 085	736	2 026	696	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.2032
950	2 085	826	2 026	786	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.2033
1 050	2 085	926	2 026	886	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.2034
1 160	2 085	1 036	2 026	996	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.2035
1 260	2 085	1 136	2 026	1 096	2 026	1 246	2 080	14	5	3.1.01.2036
1 360	2 085	1 236	2 026	1 196	2 026	1 346	2 080	14	5	3.1.01.2037
1 390	2 085	1 266	2 026	1 226	2 026	1 376	2 080	14	5	3.1.01.2038
860	2 125	736	2 066	696	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.2039
950	2 125	826	2 066	786	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.2040
1 050	2 125	926	2 066	886	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.2041
1 160	2 125	1 036	2 066	996	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.2042
1 260	2 125	1 136	2 066	1 096	2 066	1 246	2 120	14	5	3.1.01.2043
1 360	2 125	1 236	2 066	1 196	2 066	1 346	2 120	14	5	3.1.01.2044
1 390	2 125	1 266	2 066	1 226	2 066	1 376	2 120	14	5	3.1.01.2045
860	2 175	736	2 116	696	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.2046
950	2 175	826	2 116	786	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.2047
1 050	2 175	926	2 116	886	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.2048
1 160	2 175	1 036	2 116	996	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.2049
1 260	2 175	1 136	2 116	1 096	2 116	1 246	2 170	14	5	3.1.01.2050
1 360	2 175	1 236	2 116	1 196	2 116	1 346	2 170	14	5	3.1.01.2051
1 390	2 175	1 266	2 116	1 226	2 116	1 376	2 170	14	5	3.1.01.2052
860	2 085	736	2 026	696	2 026	846	2 080	14	5	3.1.01.2890
950	2 085	826	2 026	786	2 026	936	2 080	14	5	3.1.01.2891
1 050	2 085	926	2 026	886	2 026	1 036	2 080	14	5	3.1.01.2892
1 160	2 085	1 036	2 026	996	2 026	1 146	2 080	14	5	3.1.01.2893
1 260	2 085	1 136	2 026	1 096	2 026	1 246	2 080	14	5	3.1.01.2894
860	2 125	736	2 066	696	2 066	846	2 120	14	5	3.1.01.2895
950	2 125	826	2 066	786	2 066	936	2 120	14	5	3.1.01.2896
1 050	2 125	926	2 066	886	2 066	1 036	2 120	14	5	3.1.01.2897
1 160	2 125	1 036	2 066	996	2 066	1 146	2 120	14	5	3.1.01.2898
1 260	2 125	1 136	2 066	1 096	2 066	1 246	2 120	14	5	3.1.01.2899
860	2 175	736	2 116	696	2 116	846	2 170	14	5	3.1.01.2900
950	2 175	826	2 116	786	2 116	936	2 170	14	5	3.1.01.2901
1 050	2 175	926	2 116	886	2 116	1 036	2 170	14	5	3.1.01.2902
1 160	2 175	1 036	2 116	996	2 116	1 146	2 170	14	5	3.1.01.2903
1 260	2 175	1 136	2 116	1 096	2 116	1 246	2 170	14	5	3.1.01.2904

CF64 1V60 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V60 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 200	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 054	2 015	481 + 573	1 180	2 047	20	13	3.1.01.0677
1 300	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 154	2 015	531 + 623	1 280	2 047	20	13	3.1.01.0678
1 400	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 254	2 015	581 + 673	1 380	2 047	20	13	3.1.01.0679
1 500	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 354	2 015	631 + 723	1 480	2 047	20	13	3.1.01.0680
1 600	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 454	2 015	681 + 773	1 580	2 047	20	13	3.1.01.0681
1 690	2 060	1 602	2 015	803 + 699	1 544	2 015	771 + 673	1 670	2 047	20	13	3.1.01.0682
1 780	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 634	2 015	771 + 863	1 760	2 047	20	13	3.1.01.0683
1 790	2 060	1 702	2 015	903 + 799	1 644	2 015	871 + 773	1 770	2 047	20	13	3.1.01.0684
1 890	2 060	1 802	2 015	903 + 899	1 744	2 015	871 + 873	1 870	2 047	20	13	3.1.01.0685
1 980	2 060	1 892	2 015	903 + 989	1 834	2 015	871 + 963	1 960	2 047	20	13	3.1.01.0686
1 200	2 100	1 112	2 055	513 + 599	1 054	2 055	481 + 573	1 180	2 087	20	13	3.1.01.0687
1 300	2 100	1 212	2 055	563 + 649	1 154	2 055	531 + 623	1 280	2 087	20	13	3.1.01.0688
1 400	2 100	1 312	2 055	613 + 699	1 254	2 055	581 + 673	1 380	2 087	20	13	3.1.01.0689
1 500	2 100	1 412	2 055	663 + 749	1 354	2 055	631 + 723	1 480	2 087	20	13	3.1.01.0690
1 600	2 100	1 512	2 055	713 + 799	1 454	2 055	681 + 773	1 580	2 087	20	13	3.1.01.0691
1 690	2 100	1 602	2 055	803 + 699	1 544	2 055	771 + 673	1 670	2 087	20	13	3.1.01.0692
1 780	2 100	1 692	2 055	803 + 889	1 634	2 055	771 + 863	1 760	2 087	20	13	3.1.01.0693
1 790	2 100	1 702	2 055	903 + 799	1 644	2 055	871 + 773	1 770	2 087	20	13	3.1.01.0694
1 890	2 100	1 802	2 055	903 + 899	1 744	2 055	871 + 873	1 870	2 087	20	13	3.1.01.0695
1 980	2 100	1 892	2 055	903 + 989	1 834	2 055	871 + 963	1 960	2 087	20	13	3.1.01.0696
1 200	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 054	2 105	481 + 573	1 180	2 137	20	13	3.1.01.0697
1 300	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 154	2 105	531 + 623	1 280	2 137	20	13	3.1.01.0698
1 400	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 254	2 105	581 + 673	1 380	2 137	20	13	3.1.01.0699
1 500	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 354	2 105	631 + 723	1 480	2 137	20	13	3.1.01.0700
1 600	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 454	2 105	681 + 773	1 580	2 137	20	13	3.1.01.0701
1 690	2 150	1 602	2 105	803 + 699	1 544	2 105	771 + 673	1 670	2 137	20	13	3.1.01.0702
1 780	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 634	2 105	771 + 863	1 760	2 137	20	13	3.1.01.0703
1 790	2 150	1 702	2 105	903 + 799	1 644	2 105	871 + 773	1 770	2 137	20	13	3.1.01.0704
1 890	2 150	1 802	2 105	903 + 899	1 744	2 105	871 + 873	1 870	2 137	20	13	3.1.01.0705
1 980	2 150	1 892	2 105	903 + 989	1 834	2 105	871 + 963	1 960	2 137	20	13	3.1.01.0706
1 190	2 060	1 102	2 015	513 + 589	1 044	2 015	481 + 563	1 170	2 047	20	13	3.1.01.1297
1 200	2 060	1 112	2 015	713 + 399	1 054	2 015	681 + 373	1 180	2 047	20	13	3.1.01.1298
1 290	2 060	1 202	2 015	563 + 639	1 144	2 015	531 + 613	1 270	2 047	20	13	3.1.01.1299
1 390	2 060	1 302	2 015	613 + 689	1 244	2 015	581 + 663	1 370	2 047	20	13	3.1.01.1300
1 490	2 060	1 402	2 015	663 + 739	1 344	2 015	631 + 713	1 470	2 047	20	13	3.1.01.1301
1 490	2 060	1 402	2 015	903 + 499	1 344	2 015	871 + 473	1 470	2 047	20	13	3.1.01.1302
1 590	2 060	1 502	2 015	713 + 789	1 444	2 015	681 + 763	1 570	2 047	20	13	3.1.01.1303
1 770	2 060	1 682	2 015	803 + 879	1 624	2 015	771 + 853	1 750	2 047	20	13	3.1.01.1304
1 970	2 060	1 882	2 015	903 + 979	1 824	2 015	871 + 953	1 950	2 047	20	13	3.1.01.1305
1 190	2 100	1 102	2 055	513 + 589	1 044	2 055	481 + 563	1 170	2 087	20	13	3.1.01.1306
1 200	2 100	1 112	2 055	713 + 399	1 054	2 055	681 + 373	1 180	2 087	20	13	3.1.01.1307
1 290	2 100	1 202	2 055	563 + 639	1 144	2 055	531 + 613	1 270	2 087	20	13	3.1.01.1308
1 390	2 100	1 302	2 055	613 + 689	1 244	2 055	581 + 663	1 370	2 087	20	13	3.1.01.1309
1 490	2 100	1 402	2 055	663 + 739	1 344	2 055	631 + 713	1 470	2 087	20	13	3.1.01.1310
1 490	2 100	1 402	2 055	903 + 499	1 344	2 055	871 + 473	1 470	2 087	20	13	3.1.01.1311
1 590	2 100	1 502	2 055	713 + 789	1 444	2 055	681 + 763	1 570	2 087	20	13	3.1.01.1312
1 770	2 100	1 682	2 055	803 + 879	1 624	2 055	771 + 853	1 750	2 087	20	13	3.1.01.1313
1 970	2 100	1 882	2 055	903 + 979	1 824	2 055	871 + 953	1 950	2 087	20	13	3.1.01.1314
1 190	2 150	1 102	2 105	513 + 589	1 044	2 105	481 + 563	1 170	2 137	20	13	3.1.01.1315
1 200	2 150	1 112	2 105	713 + 399	1 054	2 105	681 + 373	1 180	2 137	20	13	3.1.01.1316
1 290	2 150	1 202	2 105	563 + 639	1 144	2 105	531 + 613	1 270	2 137	20	13	3.1.01.1317
1 390	2 150	1 302	2 105	613 + 689	1 244	2 105	581 + 663	1 370	2 137	20	13	3.1.01.1318
1 490	2 150	1 402	2 105	663 + 739	1 344	2 105	631 + 713	1 470	2 137	20	13	3.1.01.1319
1 490	2 150	1 402	2 105	903 + 499	1 344	2 105	871 + 473	1 470	2 137	20	13	3.1.01.1320
1 590	2 150	1 502	2 105	713 + 789	1 444	2 105	681 + 763	1 570	2 137	20	13	3.1.01.1321
1 770	2 150	1 682	2 105	803 + 879	1 624	2 105	771 + 853	1 750	2 137	20	13	3.1.01.1322
1 970	2 150	1 882	2 105	903 + 979	1 824	2 105	871 + 953	1 950	2 137	20	13	3.1.01.1323



DIMENSIONS

STANDARD

CF64 2V60 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTEMETAL
1 260	2 085	1 142	2 026	494 + 648	1 062	2 026	483 + 579	1 252	2 080	8	5	3.1.01.2286
1 360	2 085	1 242	2 026	544 + 698	1 162	2 026	533 + 629	1 352	2 080	8	5	3.1.01.2287
1 460	2 085	1 342	2 026	594 + 688	1 262	2 026	583 + 619	1 452	2 080	8	5	3.1.01.2288
1 560	2 085	1 442	2 026	644 + 748	1 362	2 026	633 + 679	1 552	2 080	8	5	3.1.01.2289
1 660	2 085	1 542	2 026	694 + 848	1 462	2 026	683 + 779	1 652	2 080	8	5	3.1.01.2290
1 750	2 085	1 632	2 026	884 + 748	1 552	2 026	873 + 679	1 742	2 080	8	5	3.1.01.2291
1 840	2 085	1 722	2 026	784 + 938	1 642	2 026	773 + 869	1 832	2 080	8	5	3.1.01.2292
1 850	2 085	1 732	2 026	884 + 848	1 652	2 026	873 + 779	1 842	2 080	8	5	3.1.01.2293
1 950	2 085	1 832	2 026	884 + 948	1 752	2 026	873 + 879	1 942	2 080	8	5	3.1.01.2294
2 040	2 085	1 922	2 026	884 + 1038	1 842	2 026	873 + 969	2 032	2 080	8	5	3.1.01.2295
1 260	2 125	1 142	2 066	494 + 648	1 062	2 066	483 + 579	1 252	2 120	8	5	3.1.01.2296
1 360	2 125	1 242	2 066	544 + 698	1 162	2 066	533 + 629	1 352	2 120	8	5	3.1.01.2297
1 460	2 125	1 342	2 066	594 + 748	1 262	2 066	583 + 679	1 452	2 120	8	5	3.1.01.2298
1 560	2 125	1 442	2 066	644 + 798	1 362	2 066	633 + 729	1 552	2 120	8	5	3.1.01.2299
1 660	2 125	1 542	2 066	694 + 848	1 462	2 066	683 + 779	1 652	2 120	8	5	3.1.01.2300
1 750	2 125	1 632	2 066	884 + 748	1 552	2 066	873 + 679	1 742	2 120	8	5	3.1.01.2301
1 840	2 125	1 722	2 066	784 + 938	1 642	2 066	773 + 869	1 832	2 120	8	5	3.1.01.2302
1 850	2 125	1 732	2 066	884 + 848	1 652	2 066	873 + 779	1 842	2 120	8	5	3.1.01.2303
1 950	2 125	1 832	2 066	884 + 948	1 752	2 066	873 + 879	1 942	2 120	8	5	3.1.01.2304
2 040	2 125	1 922	2 066	884 + 1038	1 842	2 066	873 + 969	2 032	2 120	8	5	3.1.01.2305
1 260	2 175	1 142	2 116	494 + 648	1 062	2 116	483 + 579	1 252	2 170	8	5	3.1.01.2306
1 360	2 175	1 242	2 116	544 + 698	1 162	2 116	533 + 629	1 352	2 170	8	5	3.1.01.2307
1 460	2 175	1 342	2 116	594 + 748	1 262	2 116	583 + 679	1 452	2 170	8	5	3.1.01.2308
1 560	2 175	1 442	2 116	644 + 798	1 362	2 116	633 + 729	1 552	2 170	8	5	3.1.01.2309
1 660	2 175	1 542	2 116	694 + 848	1 462	2 116	683 + 779	1 652	2 170	8	5	3.1.01.2310
1 750	2 175	1 632	2 116	884 + 748	1 552	2 116	873 + 679	1 742	2 170	8	5	3.1.01.2311
1 840	2 175	1 722	2 116	784 + 938	1 642	2 116	773 + 869	1 832	2 170	8	5	3.1.01.2312
1 850	2 175	1 732	2 116	884 + 848	1 652	2 116	873 + 779	1 842	2 170	8	5	3.1.01.2313
1 950	2 175	1 832	2 116	884 + 948	1 752	2 116	873 + 879	1 942	2 170	8	5	3.1.01.2314
2 040	2 175	1 922	2 116	884 + 1038	1 842	2 116	873 + 969	2 032	2 170	8	5	3.1.01.2315
1 250	2 085	1 132	2 026	494 + 638	1 052	2 026	483 + 569	1 242	2 080	8	5	3.1.01.2905
1 260	2 085	1 142	2 026	694 + 448	1 062	2 026	683 + 379	1 252	2 080	8	5	3.1.01.2906
1 350	2 085	1 232	2 026	544 + 688	1 152	2 026	533 + 619	1 342	2 080	8	5	3.1.01.2907
1 450	2 085	1 332	2 026	594 + 698	1 252	2 026	583 + 629	1 442	2 080	8	5	3.1.01.2908
1 550	2 085	1 432	2 026	644 + 788	1 352	2 026	633 + 719	1 542	2 080	8	5	3.1.01.2909
1 550	2 085	1 432	2 026	884 + 548	1 352	2 026	873 + 479	1 542	2 080	8	5	3.1.01.2910
1 650	2 085	1 532	2 026	694 + 838	1 452	2 026	683 + 769	1 642	2 080	8	5	3.1.01.2911
1 830	2 085	1 712	2 026	784 + 928	1 632	2 026	773 + 859	1 822	2 080	8	5	3.1.01.2912
2 030	2 085	1 912	2 026	884 + 1028	1 832	2 026	873 + 959	2 022	2 080	8	5	3.1.01.2913
1 250	2 125	1 132	2 066	494 + 638	1 052	2 066	483 + 569	1 242	2 120	8	5	3.1.01.2914
1 260	2 125	1 142	2 066	694 + 448	1 062	2 066	683 + 379	1 252	2 120	8	5	3.1.01.2915
1 350	2 125	1 232	2 066	544 + 688	1 152	2 066	533 + 619	1 342	2 120	8	5	3.1.01.2916
1 450	2 125	1 332	2 066	594 + 698	1 252	2 066	583 + 629	1 442	2 120	8	5	3.1.01.2917
1 550	2 125	1 432	2 066	644 + 788	1 352	2 066	633 + 719	1 542	2 120	8	5	3.1.01.2918
1 550	2 125	1 432	2 066	884 + 548	1 352	2 066	873 + 479	1 542	2 120	8	5	3.1.01.2919
1 650	2 125	1 532	2 066	694 + 838	1 452	2 066	683 + 769	1 642	2 120	8	5	3.1.01.2920
1 830	2 125	1 712	2 066	784 + 928	1 632	2 066	773 + 859	1 822	2 120	8	5	3.1.01.2921
2 030	2 125	1 912	2 066	884 + 1028	1 832	2 066	873 + 959	2 022	2 120	8	5	3.1.01.2922
1 250	2 175	1 132	2 116	494 + 638	1 052	2 116	483 + 569	1 242	2 170	8	5	3.1.01.2923
1 260	2 175	1 142	2 116	694 + 448	1 062	2 116	683 + 379	1 252	2 170	8	5	3.1.01.2924
1 350	2 175	1 232	2 116	544 + 688	1 152	2 116	533 + 619	1 342	2 170	8	5	3.1.01.2925
1 450	2 175	1 332	2 116	594 + 698	1 252	2 116	583 + 629	1 442	2 170	8	5	3.1.01.2926
1 550	2 175	1 432	2 116	644 + 788	1 352	2 116	633 + 719	1 542	2 170	8	5	3.1.01.2927
1 550	2 175	1 432	2 116	884 + 548	1 352	2 116	873 + 479	1 542	2 170	8	5	3.1.01.2928
1 650	2 175	1 532	2 116	694 + 838	1 452	2 116	683 + 769	1 642	2 170	8	5	3.1.01.2929
1 830	2 175	1 712	2 116	784 + 928	1 632	2 116	773 + 859	1 822	2 170	8	5	3.1.01.2930
2 030	2 175	1 912	2 116	884 + 1028	1 832	2 116	873 + 959	2 022	2 170	8	5	3.1.01.2931

DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V60 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réserve		HAUTEUR								
		810-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-800	3.1.01.0810	3.1.01.0815	3.1.01.0820	3.1.01.0825	3.1.01.0830	3.1.01.0835	3.1.01.0840	3.1.01.0840	3.1.01.0845
	810-890	3.1.01.0811	3.1.01.0816	3.1.01.0821	3.1.01.0826	3.1.01.0831	3.1.01.0836	3.1.01.0841	3.1.01.0841	3.1.01.0846
	900-990	3.1.01.0812	3.1.01.0817	3.1.01.0822	3.1.01.0827	3.1.01.0832	3.1.01.0837	3.1.01.0842	3.1.01.0842	3.1.01.0847
	1000-1100	3.1.01.0813	3.1.01.0818	3.1.01.0823	3.1.01.0828	3.1.01.0833	3.1.01.0838	3.1.01.0843	3.1.01.0843	3.1.01.0848
	1110-1300	3.1.01.0814	3.1.01.0819	3.1.01.0824	3.1.01.0829	3.1.01.0834	3.1.01.0839	3.1.01.0844	3.1.01.0844	3.1.01.0849
	1110-1300	3.1.01.0814	3.1.01.0819	3.1.01.0824	3.1.01.0829	3.1.01.0834	3.1.01.0839	3.1.01.0844	3.1.01.0844	3.1.01.0849

CF64 2V60 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réserve		Vantail de Service	HAUTEUR								
			810-2050	2060	2070-2140	2100*	2150	2160-2460	2470	2480-2660	2670-3010
L A R G E U R	800-1200	400-800	3.1.01.0938	3.1.01.0949	3.1.01.0960	3.1.01.0971	3.1.01.0982	3.1.01.0993	3.1.01.1004	3.1.01.1004	3.1.01.1015
	900-1300	400-890	3.1.01.0939	3.1.01.0950	3.1.01.0961	3.1.01.0972	3.1.01.0983	3.1.01.0994	3.1.01.1005	3.1.01.1005	3.1.01.1016
	1310-1480	400-990	3.1.01.0940	3.1.01.0951	3.1.01.0962	3.1.01.0973	3.1.01.0984	3.1.01.0995	3.1.01.1006	3.1.01.1006	3.1.01.1017
	1310-1480	990-1070	3.1.01.0941	3.1.01.0952	3.1.01.0963	3.1.01.0974	3.1.01.0985	3.1.01.0996	3.1.01.1007	3.1.01.1007	3.1.01.1018
	1490-1600	400-990	3.1.01.0942	3.1.01.0953	3.1.01.0964	3.1.01.0975	3.1.01.0986	3.1.01.0997	3.1.01.1008	3.1.01.1008	3.1.01.1019
	1490-1600	990-1190	3.1.01.0943	3.1.01.0954	3.1.01.0965	3.1.01.0976	3.1.01.0987	3.1.01.0998	3.1.01.1009	3.1.01.1009	3.1.01.1020
	1610-1770	400-990	3.1.01.0944	3.1.01.0955	3.1.01.0966	3.1.01.0977	3.1.01.0988	3.1.01.0999	3.1.01.1010	3.1.01.1010	3.1.01.1021
	1610-1770	990-1300	3.1.01.0945	3.1.01.0956	3.1.01.0967	3.1.01.0978	3.1.01.0989	3.1.01.1000	3.1.01.1011	3.1.01.1011	3.1.01.1022
	1780-1970	400-990	3.1.01.0946	3.1.01.0957	3.1.01.0968	3.1.01.0979	3.1.01.0990	3.1.01.1001	3.1.01.1012	3.1.01.1012	3.1.01.1023
	1780-1970	990-1300	3.1.01.0947	3.1.01.0958	3.1.01.0969	3.1.01.0980	3.1.01.0991	3.1.01.1002	3.1.01.1013	3.1.01.1013	3.1.01.1024
	1980-2530	990-1300	3.1.01.0948	3.1.01.0959	3.1.01.0970	3.1.01.0981	3.1.01.0992	3.1.01.1003	3.1.01.1014	3.1.01.1014	3.1.01.1025
	2540-2600	990-1300	3.1.01.0948	3.1.01.0959	3.1.01.0970	3.1.01.0981	3.1.01.0992	3.1.01.1003	3.1.01.1014	3.1.01.1014	3.1.01.1025



Nous consulter



DIMENSIONS

SUR-MESURE

CF64 1V60 - 1 Vantail Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		HAUTEUR								
		835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	460-860	3.1.01.2419	3.1.01.2424	3.1.01.2429	3.1.01.2434	3.1.01.2439	3.1.01.2444	3.1.01.2449	3.1.01.2449	3.1.01.2454
	870-950	3.1.01.2420	3.1.01.2425	3.1.01.2430	3.1.01.2435	3.1.01.2440	3.1.01.2445	3.1.01.2450	3.1.01.2450	3.1.01.2455
	960-1050	3.1.01.2421	3.1.01.2426	3.1.01.2431	3.1.01.2436	3.1.01.2441	3.1.01.2446	3.1.01.2451	3.1.01.2451	3.1.01.2456
	1060-1160	3.1.01.2422	3.1.01.2427	3.1.01.2432	3.1.01.2437	3.1.01.2442	3.1.01.2447	3.1.01.2452	3.1.01.2452	3.1.01.2457
	1170-1360	3.1.01.2423	3.1.01.2428	3.1.01.2433	3.1.01.2438	3.1.01.2443	3.1.01.2448	3.1.01.2453	3.1.01.2453	3.1.01.2458
	1170-1360	3.1.01.2423	3.1.01.2428	3.1.01.2433	3.1.01.2438	3.1.01.2443	3.1.01.2448	3.1.01.2453	3.1.01.2453	3.1.01.2458

CF64 2V60 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel

Dimensions de Réservation		Vantail de Service	HAUTEUR								
			835-2075	2085	2095-2165	2125*	2175	2185-2485	2495	2505-2685	2695-3035
L A R G E U R	860-1260	460-860	3.1.01.2547	3.1.01.2558	3.1.01.2569	3.1.01.2580	3.1.01.2591	3.1.01.2602	3.1.01.2613	3.1.01.2613	3.1.01.2624
	960-1360	460-950	3.1.01.2548	3.1.01.2559	3.1.01.2570	3.1.01.2581	3.1.01.2592	3.1.01.2603	3.1.01.2614	3.1.01.2614	3.1.01.2625
	1310-1540	460-1050	3.1.01.2549	3.1.01.2560	3.1.01.2571	3.1.01.2582	3.1.01.2593	3.1.01.2604	3.1.01.2615	3.1.01.2615	3.1.01.2626
	1310-1540	1050-1130	3.1.01.2550	3.1.01.2561	3.1.01.2572	3.1.01.2583	3.1.01.2594	3.1.01.2605	3.1.01.2616	3.1.01.2616	3.1.01.2627
	1550-1660	460-1050	3.1.01.2551	3.1.01.2562	3.1.01.2573	3.1.01.2584	3.1.01.2595	3.1.01.2606	3.1.01.2617	3.1.01.2617	3.1.01.2628
	1550-1660	1050-1250	3.1.01.2552	3.1.01.2563	3.1.01.2574	3.1.01.2585	3.1.01.2596	3.1.01.2607	3.1.01.2618	3.1.01.2618	3.1.01.2629
	1670-1830	460-1050	3.1.01.2553	3.1.01.2564	3.1.01.2575	3.1.01.2586	3.1.01.2597	3.1.01.2608	3.1.01.2619	3.1.01.2619	3.1.01.2630
	1670-1830	1050-1360	3.1.01.2554	3.1.01.2565	3.1.01.2576	3.1.01.2587	3.1.01.2598	3.1.01.2609	3.1.01.2620	3.1.01.2620	3.1.01.2631
	1840-2030	460-1050	3.1.01.2555	3.1.01.2566	3.1.01.2577	3.1.01.2588	3.1.01.2599	3.1.01.2610	3.1.01.2621	3.1.01.2621	3.1.01.2632
	1840-2030	1050-1360	3.1.01.2556	3.1.01.2567	3.1.01.2578	3.1.01.2589	3.1.01.2600	3.1.01.2611	3.1.01.2622	3.1.01.2622	3.1.01.2633
	2040-2590	1050-1360	3.1.01.2557	3.1.01.2568	3.1.01.2579	3.1.01.2590	3.1.01.2601	3.1.01.2612	3.1.01.2623	3.1.01.2623	3.1.01.2634
	2600-2660	1050-1360	3.1.01.2557	3.1.01.2568	3.1.01.2579	3.1.01.2590	3.1.01.2601	3.1.01.2612	3.1.01.2623	3.1.01.2623	3.1.01.2635





Nous consulter



METALFEU60
CF64

PLANS TECHNIQUES

CF64 - 1 Vantail Bâti Z d'Angle




CF64 - 1 Vantail Bâti U Tunnel




PLANS TECHNIQUES

CF64 - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle



CF64 - 2 Vantaux Bâti U Tunnel



METALFEU



STANDARD
RAL 7035 LISSE
RAL 7040 TEXTURÉ



RAL SPECIAL TEXTURÉ



STRATIFIE (BOIS, ACIER, ALU...)




METALFEU

CF64

ACCESSOIRES DE SERIE

METALSERVICE ET METALFEU



JOINT COUPE FEU



INTEGRE DANS BÂTI Z
A POSER DANS BÂTI U

JOINT FINITION



UNIQUEMENT BÂTI U

