

PORTE METAL

PREMIER - MULTIUSAGE - Applique

LES VANTAUX

- Tôles en acier galvanisé de 0.6 d'épaisseur assemblées sans soudure par double pliage et couture de l'ensemble.
- Raidisseurs en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 70Kg / m3
- Epaisseur de porte 51 mm

LE DORMANT

- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.
- Jambages et linteaux profilé spécial.
- Pattes de fixation en acier laminé à froid 230 x 1.5 mm.

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur fixées au panneau avec des vis M6x16 zingués, et à l'encadrement par soudure, étant l'inférieur de torsion de fermeture semi-automatique.
- Serrure réversible de double lock suiveur, mortaisée dans le panneau, protégée par deux plaques de stucal MO.
- Loquet en acier fritté.
- Cylindres en laiton, 40x40 avec 3 clés
- Poignée Coupe Feu modèle CF anti-accrochage. homologuée conformément à la norme D.I.N. 18273. Ame en acier enrobée par fusion. Caches métalliques enrobés de nylon et visserie.

FINITIONS

- Plaque finition peinture poudre époxy, thermodurcissable. Couche de peinture de 120 microns.
- RAL standard : 7038 gris et 9010 blanc.
- Plus de 150 RAL et décor disponible.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Résistante aux intempéries et à la corrosion.
- Porte isolante.
- Grande panoplie d'accessoires compatible (anti-panique, ferme-porte, Oculus, ...)
- Poids approximatif : 20 Kg/m2.

CLASSIQUE



INOX






COLOR




DECORA



PORTE METAL



OUVERTURE A GAUCHE







OUVERTURE A DROITE


PL = Passage libre LVM= Largeur vide maçonnerie HVM = Hauteur vide maçonnerie
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES.

LES SCHÉMAS SONT À TITRE D'EXEMPLE ET NE SONT PAS À L'ÉCHELLE PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROITS DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS.

PORTE METAL



OUVERTURE A GAUCHE



OUVERTURE A DROITE

PL = Passage libre LVM= Largeur vide maçonnerie HVM = Hauteur vide maçonnerie
 TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES.

LES SCHÉMAS SONT À TITRE D'EXEMPLE ET NE SONT PAS À L'ÉCHELLE PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROITS DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS.