

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Bâtiment : Force Europe

Etage : Niveau N-2

Localisation :

Local Ventilateurs

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1500 mm**  
Hauteur plan : **2430 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**TECHNIQUE**  
Firestop - Fono

Performances :

Coupe-Feu EI2 60  
PV: 13-A-647  
37 dB  
PV: 15/10656-2121

Type de cadre :

**APPLIQUE**  
+ tôle d'habillage

Largeur passage libre (180°) : **940+505=1445 mm**  
Largeur passage libre (90°) : **1371 mm**  
Hauteur passage libre : **2400 mm**

Support :

**Béton**

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind: 1 Date: 26/01/2021


Sens d'Ouverture

Poussant DROITE



RAL:

**7040**

## Extérieur



Contraintes de dépressions et de surpression maximal de 1700 Pa:  
Essai : 14\_05537 / 1



## Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	Nemef	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5	Crémone pompier Applique	WSS	
6	Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS83	
7	Sélecteur de Fermeture	Dorma	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butée de Sol Seuil Suisse	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.