

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Bâtiment : Force Europe

Etage : Niveau N-2

Localisation :

Local Ventilateurs

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm
Hauteur plan : 2430 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Support :


Béton

Largeur passage libre (180°) : 940+505=1445 mm
Largeur passage libre (90°) : 1371 mm
Hauteur passage libre : 2400 mm



Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind: 1 Date: 26/01/2021

Extérieur



Contraintes de dépressions et de suppression maximal de 1700 Pa :
Essai : 14_05537



Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

TECHNIQUE
Firestop - Fono

Performances :

Coupe-Feu EI2 60
PV: 13-A-647
37 dB
PV: 15/10656-2121

Type de cadre :

APPLIQUE
+ tôle d'habillage

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7040

Repère	Equipements	Ref :	T-chek
--------	-------------	-------	--------

1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	Nemef	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5	Crémone pompier Applique	WSS	
6	Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS83	
7	Sélecteur de Fermeture	Dorma	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butée de Sol Seuil Suisse	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.