

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI
Bâtiment : Force Europe
Etage : Niveau N-2

Repère : **N13**

Localisation :

Local ventilation

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1640 mm** ✓
Hauteur plan : **2490 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : 940+505=1445 mm
Largeur passage libre (90°) : 1439 mm
Hauteur passage libre : 2400 mm

Support :


Béton

Ind : 0 Date : 20/05/2020



Ind : 1 Date : 26/01/2021



Extérieur



Intérieur



Ouverture 1.50 x 2.43

Contraintes de dépressions et de surpression maximal de 1700 Pa :
Essai : 14_05537



Marque de porte :	PORTEMÉTAL
Modèle :	TECHNIQUE Firestop - Fono
Performances :	Type de cadre : TUNNEL + tôle d'habillage
Coupe-Feu EI2 60 PV: 13-A-647 37 dB PV: 15/10656-2121	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	7040

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	Nemeï	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5	Crémone pompier Applique	WSS	
6	Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS83	
7	Sélecteur de Fermeture	Dorma	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butée de Sol Seuil Suisse	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.