

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Bâtiment : Force Europe

Etage : Niveau +70.32b

Localisation :

Local Technique

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm  
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
Firestop

Performances  
chantier : **1**

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60  
PV : RS19-110

APPLIQUE  
+ tôle d'habillage

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:


**7040**

Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
Largeur passage libre (90°) : 881 mm  
Hauteur passage libre : 2050 mm



Support :  
**Béton**

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind : 1 Date : 26/01/2021



Intérieur **de**



Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique 1pt	S2F	
3	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5		--	
6			
7	Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS10	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butée de Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

**!** Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.