

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

**N17**

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Bâtiment : Force Europe

Etage : Niveau N-3

Localisation :

**Local CFA**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM Firestop**

Performances chantier : **1**

Coupe-Feu EI2 60  
PV : RS19-110

Type de cadre :

**APPLIQUE**  
+ tôle d'habillage

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

**7040**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**  
Largeur passage libre (90°) : **881 mm**  
Hauteur passage libre : **2100 mm**


Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind: 1 Date: 26/01/2021

Support :



**Béton**

### Extérieur



Largeur libre **128**

Ouverture **1.056 X 2.128**



Intérieur

**ME**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Poignée fixe (Côté Paumelle)		
2	Serrure Antipanique 1pt	S2F	
3	Barre Antipanique CROSS	ABAA1	
4	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
5	Gâche Electrique 24V à RUPTURE	S2	
6			
7	Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS10	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butée de Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.