

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **N18**

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Bâtiment : Force Europe

Etage : Niveau N-3

Localisation :

SAS Pompiers côté ouvrage

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1500 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

//

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : 723+723=1446 mm

Largeur passage libre (90°) : 1406 mm

Hauteur passage libre : 2074 mm



Support :

Béton


Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind : 1 Date : 26/01/2021

Extérieur



Intérieur



Contraintes de dépressions et de suppression maximal de 1000 Pa
Essai : 14_05537

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

TECHNIQUE
Firestop

Performances :

Coupe-Feu EI2 60
PV: 13-A-647
Résistance : 1000 Pa

Type de cadre :

APPLIQUE
+ tôle d'habillage

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7040

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique	Cisa-Mito	
3	Sans Cylindre	--	
4	Double Barre antipanique CROSS - Serie 59600	Cisa	
5	Bandeau FP à glissière (COTE paumelles) + sélecteur	TS92	
6	Kit Etanchéité à l'air	--	
7	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
8	Butée de Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.