

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

N8

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI

Bâtiment : Force Europe

Etage : Niveau +76.56b

Localisation :

Local Technique

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop

Performances chantier : **1**

Coupe-Feu EI2 60
PV : RS19-110

Type de cadre :

APPLIQUE
+ tôle d'habillage

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:


7040

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage libre (90°) : **881 mm**
Hauteur passage libre : **2050 mm**



Support :
Béton

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind : 1 Date : 26/01/2021



Intérieur **dE**



Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique 1pt	S2F	
3	Demi-Cylindre Européen 35x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5		--	
6			
7	Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS10	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butée de Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.