

Client :



Chantier : Affaire 1007 : SALINI  
Bâtiment : Force Europe  
Etage : Niveau N-2

Localisation :

Local Ventilation

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm  
Hauteur plan : 2430 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**TECHNIQUE**  
Firestop - Fono

Performances :

Coupe-Feu EI2 60  
PV: 13-A-647  
37 dB  
PV: 15/10656-2121

Type de cadre :

**APPLIQUE**  
+ tôle d'habillage

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**7040**


Largeur passage libre (180°) : 940+505=1445 mm  
Largeur passage libre (90°) : 1371 mm  
Hauteur passage libre : 2400 mm

Support :


Béton

Ind : 0 Date : 20/05/2020

Ind : 1 Date : 26/01/2021



Contraintes de dépressions et de suppression maximal de 1700 Pa:  
Essai : 14\_05537



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille	--	
2	Serrure Antipanique 3pts	Nemef	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ABAA1	
5	Crémone pompier Applique	WSS	
6	Ferme-porte à bras (COTE Paumelles)	TS83	
7	Sélecteur de Fermeture	Dorra	
8	Plaque de protection basse en Inox	AC20	
9	Butee de Sol Seuil Suisse	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Intérieur

Extérieur

Ouvertures  
1.50 x 2.43