

FICHE DE SYNTHÈSE

Type D 1

Repère : P2

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3407P

Etage : Niveau S4

Localisation :

Accès SAS Pompier

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm

Hauteur plan : 2250 mm 3

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

PORTEMETAL

PREMIUM
Firestop 1

Modèle :

Performances
chantier : 1

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

FINITION :

GALVA

Ind : 0 Date : 18/03/2020

Ind : 2 Date : 01/10/2021

Mise à jour Hauteur

Ind : 1 Date : 07/07/2020

Ind : 3 Date : 03/11/2021

Mise à jour Hauteur

Ind : 4 Date : 10/11/2021

Mise à jour FP


Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400mm

Largeur passage libre (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2200 mm 3

Support :

Béton



Tunnel


1500 = Réserve Tableau
1400 = Passage libre
900 = Passage libre

500

1362 = Passage libre à 90°

1500 = Réserve Tableau

SAS



Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique CF60

S2F

Demi-Cylindre Européen 35x10

C2

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Crémone Pompier Applique

BA20 1

2 Ferme-porte à Bras (OPOSE paumelles)

TS10 4

Sélecteur de fermeture

SF1 1

Bon pour accord le :

Nom + Signature :