

FICHE DE SYNTHÈSE

Type H 1

Repère : P8

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3407P

Etage : Niveau S5

Localisation :

-

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 800 mm

Hauteur plan : 1850 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 700mm
 Largeur passage libre (90°) : 681 mm
 Hauteur passage libre : 1800 mm




Support :

Béton

Ind : 0 Date : 18/03/2020

Ind : 1 Date : 07/07/2020

Intérieur P f7



Marque de porte :	PORTEMETAL	
Modèle :	PREMIUM Firestop 1	
Performances chantier : 1	Type de cadre : APPLIQUE	
Coupe-Feu EI2 60		
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE	
FINITION :	GALVA	
Equipements	Réf :	T-check
Béquille	P2F	1
Serrure Antipanique CF60	S2F	1
Demi-Cylindre Européen 35X10	C2	1
Barre antipanique CROSS	ABAA1	1
Ferme-porte à Bras (COTE paumelles)	TS10	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :