

FICHE DE SYNTHÈSE

Type H ¹

Repère : P27

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3500P

Etage : Niveau S2

Localisation :

-

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm

Hauteur plan : 2150 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

PorteMETAL

PREMIUM Firestop ¹

Marque de porte :

Modèle :

Performances chantier : ¹

Coupe-Feu EI2 60

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'ouverture

Poussant DROITE

FINITION :

GALVA

Ind : 0 Date : 18/03/2020


Ind : 2 Date : 01/04/2021

Ind : 1 Date : 07/07/2020

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage libre (90°) : 880 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :

Béton



2168 = Hors tout

2100 = Passage libre

2150 = Réserve

Extérieur

881 = PL à 90

900 = PL

1000 = Réserve

Intérieur

Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique 1pt

CF60

Demi-Cylindre Européen 35x10

C2

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Ferme-porte à Bras (COTE paumelles)

TS10

Bon pour accord le :

Nom + Signature :