

## FICHE DE SYNTHÈSE

Type **G** 

Repère : **P28**

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3500P

Etage : Niveau S1

Localisation :

-

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**TECHNIQUE**   
Firestop

Performances  
chantier : 

Type de cadre :

**Coupe-Feu Elz 120**  
2000 Pa

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

FINITION :

**7035** 

Largeur passage libre (180°) : **947 mm**  
Largeur passage libre (90°) : **927 mm**  
Hauteur passage libre : **2124 mm**




Support :

Béton

Ind : 0 Date : 18/03/2020

Ind :  Date : 07/07/2020

### Intérieur



### Extérieur

Equipements

Réf :

T-check

Jeu de Béquille

P2F

Serrure Mécanique 1pt

Nemef

Cylindre Européen 45x45

C1

Ferme-porte à Bras (COTE paumelles)

TS83

Bon pour accord le :

Nom + Signature :