

FICHE DE SYNTHÈSE

Type H ¹

Repère : P33

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3500P

Etage : Niveau S3

Localisation :

-

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm

Hauteur plan : 2150 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage libre (90°) : 880 mm

Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :

Béton

Ind : 0 Date : 18/03/2020



Ind : 2 Date : 01/04/2021

Ind : 1 Date : 07/07/2020

Ind : 3 Date : 01/10/2021

sens d'ouverture

Extérieur



881 = PL à 90

900 = PL

1000 = Réserve

Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop ¹

Performances chantier : ¹

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

APPLIQUE

Sens d'ouverture

² Poussant DROITE ^X

FINITION :

GALVA

Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique 1pt

S2F

Demi-Cylindre Européen 35X10

C2

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Ferme-porte à Bras (COTE paumelles)

TS10

Bon pour accord le :

Nom + Signature :