

## FICHE DE SYNTHÈSE

**Type A**

Repère : **P35**

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3500P

Etage : Niveau S3

Localisation :

Local HT/BT Poste Force

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2500 mm**  
Hauteur plan : **2550 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**

Performances chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

FINITION :


**GALVA**

Ind : 0 Date : 18/03/2020

Largeur passage libre (180°) : 1200+1200 = 2400mm  
Largeur passage libre (90°) : 2362 mm  
Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :

Béton



**Extérieur**

2568 = Hors tout  
2500 = Passage libre  
2550 = Réserve

2362 = Passage libre à 90°  
2400 = Passage libre  
1200 = Passage libre  
2500 = Réserve Tableau

**Intérieur**

Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique CF60

S2F

Demi-Cylindre Européen 35x10

C3

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Crémone intégrée

BA32

Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)

DC340

Sélecteur de Fermeture

EAFPSF

Bon pour accord le :

Nom + Signature :