# FICHE DE SYNTHESE

PORTE METAL

Type D 1 | Repère : P42

Client : DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION · PIZZAROTTI · CONSTRUCTEURS D'AVENIR · Implenia · bam

Chantier : Affaire 1028 . : Ligne 17
Bâtiment : OA 3500P
Etage : Niveau S3

Localisation : SAS Pompier

| Réservation Base Marché : | | Réception des supports | | Date | Réservation Validée : | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur plan : | 1500 mm | Largeur : | mm | **/**/** | Largeur : | - mm |
| Hauteur plan : | 2250 mm | Hauteur : | mm | | Hauteur : | - mm |

| | |
|---|---|
| Largeur passage libre (180°) : | 900+500 = 1400mm |
| Largeur passage libre (90°) : | 1362 mm |
| Hauteur passage libre : | 2200 mm |

Support : Béton

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ind : 0 | Date : 18/03/2020 | Ind: 2 | Date: 01/04/2021 |
| Ind: 1 | Date: 07/07/2020 | | |







Tunnel




Intérieur SAS




| | |
|---|---|
| Marque de porte : | PORTEMETAL |
| Modèle : | PREMIUM Firestop 1 |
| Performances chantier : 1 | Type de cadre : |
| Coupe-Feu EI2 60 | APPLIQUE |
| Sens d'Ouverture | Poussant GAUCHE |
| FINITION : | GALVA |

| Equipements | Réf : | T-chek |
|---|---|---|
| Béquille | P2F | |
| Serrure Antipanique CF60 | S2F | |
| Demi-Cylindre Européen 35x10 | C2 | |
| Barre antipanique CROSS | ABAA1 | |
| Crémone Pompier Applique | BA13 | 1 |
| Ferme-porte à Bras (OPPOSE paumelles) | TS10 | |
| | | |
| | | |
| | | |

Bon pour accord le :

Nom + Signature :