

## FICHE DE SYNTHÈSE

Type D 1

Repère : P54

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3501P

Etage : Niveau S4

Localisation :

SAS Pompier

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm

Hauteur plan : 2250 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM  
Firestop 1

Performances

chantier : 1

Type de cadre :

APPLIQUE

Coupe-Feu EI2 60

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

FINITION :


GALVA

Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400mm  
Largeur passage libre (90°) : 1362 mm  
Hauteur passage libre : 2200 mm



Support :  
Béton

Ind: 0 Date : 18/03/2020

Ind: 1 Date: 07/07/2020



Extérieur



Intérieur

SAS  
Sas pompier  
6m<sup>2</sup>

Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique CF60

S2F

Demi-Cylindre Européen 35x10

C2

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Crémone Pompier Applique

BA20

1

Ferme-porte à Bras (OPPOSE paumelles)

TS10

Bon pour accord le :

Nom + Signature :