

FICHE DE SYNTHÈSE

Type D 1

Repère : P55

PIRTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3501P

Etage : Niveau S4

Localisation :

SAS Pompier

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm
Hauteur plan : 2250 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop 1

Performances
chantier : 1

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

FINITION :

GALVA

Ind : 0 Date : 18/03/2020

Ind : 2

Date : 01/04/2021

Ind : 1 Date : 07/07/2020

Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400mm

Largeur passage libre (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2200 mm

Support :

Béton

1500 = Réservection Tableau

Sas pompier
6m²

1362 = Passage libre à 90

900 = Passage libre

1400 = Passage libre

1500 = Réservection Tableau

Tunnel

2268 = Hors tout

2200 = Passage libre

2250 = Réservection

Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique CF60

S2F

Demi-Cylindre Européen 35x10

C2

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Crémone Pompier Applique

BA20

1

Ferme-porte à Bras (OPOSE paumelles)

TS10

Bon pour accord le :

Nom + Signature :