

FICHE DE SYNTHÈSE

Type A

Repère : **P56**

Client :



Chantier : Affaire 1028 : Ligne 17

Bâtiment : OA 3501P

Etage : Niveau S1

Localisation :

Local Poste Force

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2500 mm**

Hauteur plan : **2550 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMÉTAL

Modèle :

PREMIUM

Performances chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

FINITION :


GALVA

Ind : 0 Date : 18/03/2020

Largeur passage libre (180°) : 1200+1200 = 2400mm
 Largeur passage libre (90°) : 2362 mm
 Hauteur passage libre : 2500 mm

Support : **Béton**

Intérieur



2568 = Hors tout

2500 = Passage libre

2550 = Réserve

2500 = Réserve Tableau

2400 = Passage libre

1200 = Passage libre

1200

2362 = Passage libre à 90

Extérieur

Equipements

Réf :

T-check

Béquille

P2F

Serrure Antipanique CF60

S2F

Demi-Cylindre Européen 35x10

C3

Barre antipanique CROSS

ABAA1

Crémone intégrée

BA32

Ferme-porte à glissière (OPPOSE paumelles)

DC340

Sélecteur de Fermeture

EAFPSF

Bon pour accord le :

Nom + Signature :