

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-417

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment :

Etage : Sous Sol 2



Localisation :

LT01 CTA

PIRTE METAL

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1900 mm

Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2 Date : 02/06/2022

Ind : 3 Date : 16/06/2022

Ind : 4 Date : 20/01/2023


Supports :

Béton

Réservation Validée :



Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Extérieur

Intérieur



Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM
TURIA EI30 ¹

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 30

PV RS21-005B

30 dB ¹

PV RA-AC00883

Type de cadre :

APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7035

Repère

Equipements

Jeu de Béquille Inox sur Rosace (sans Cylindre)

Serrure mécanique 1pt

Cylindre Européen 45x45

Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2

Sélecteur de fermeture

Crémone encastrée Sans poignée

Butée sol Qte:2

TS31

SR90

CF33

AC14

T-chek

P1FXR

CF50

TS31

SR90

CF33

AC14

Bon pour accord le : 20.01.2023

Nom + Signature : SPITALE

Une validation est Définitive

aucune modification ne pourra être accordée.