

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-415

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment :

Etage : Sous Sol 2



Localisation :

Circulation LT01 CTA


Réservation Base Marché :
Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm



Supports : Béton



Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2 Date : 02/06/2022
Ind : 3 Date : 20/01/2023

Extérieur



Intérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM 1 TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : Coupe-feu EI 30 PV RS21-005B APPLIQUE : Z
	30 dB PV RA-AC00883
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace (sans Cylindre)	P1FXR	2 3
2	Serrure mécanique 1pt	CF50	
3	Cylindre Européen 45x45		2 3
4	Crémone encastrée sans poignée	CF33	2
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30db	KITA	1
8	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : 24.01.23

Nom + Signature :

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.