

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-A1-211

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

IS BHS (Vers Hall 3)


Réserve Base Marché :
Largeur plan : 1046 mm
Hauteur plan : 2128 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Réserve Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Supports : Béton





Ind : 0 Date : 08/06/2022
Ind : 1 Date : 22/06/2022

Ind : 2 Date : 06/09/2022
Ind : 3 Date : 17/01/2023

Intérieur

Escalier



Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : TUNNEL : CS5U
Coupe-feu EI 30 PV RS21-005A	
Acoustique 30 dB	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur Rosace	P1FXR	
2	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
3	Barre Antipanique CROSS	2000N	
4	Sans Cylindre		
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6	Actionneur de Contrôle (Hors lot Portemetal)	LB5	1
7	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : 26.01.2023
Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.