

# FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-21-211**

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : Sous sol 1



Localisation :

SAS Escalier ZCV / ZCP

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1400 mm

Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+400 = 1300 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1262mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Supports :

Béton

Ind : 0 Date : 28/03/2022



Ind: 2

Date: 02/06/2022

Ind: 1 Date: 23/05/2022

Ind: 3

Date: 17/01/2023



1400 = Réserve

1300 = Passage Libre à 180°

900 = PL

400

881

1262 = Passage Utile à 90°

Extérieur

Intérieur  
Sas

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM  
TURIA EI30**

Performances  
chantier :

Coupe-feu EI 30  
PV RS21-005B

Acoustique 30 dB

Type de cadre :  
**APPLIQUE : CS5Z**

Sens d'Ouverture : **Poussant DROITE**

RAL:

**7035**

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille Inox sur Rosace

P1FXR

2 Serrure Antipanique 1pt  
Barre Antipanique CROSS

CF60  
2000N

2

3 Sans Cylindre

--

3

4 Crémone encastrée Sans  
poignée

CF33

2

5 Ferme porte à bras glissière  
(COTE paumelles) Qte:1

TS31

6 Actionneur de Contrôle  
(Hors lot Portemetal)

LB5

7 Boîtier vert  
(Hors lot Portemetal)

8 Butée sol Qte:2

AC14

Bon pour accord le : **21.01.2023**

Nom + Signature :

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.