

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-19-212**

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : Sous sol 1



Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1900 mm** **2**
Hauteur plan : **2100 mm** **2**

Largeur passage libre (180°) : **900+900 = 1800 mm** **2**
Largeur passage Utile (90°) : **1762 mm**
Hauteur passage libre : **2050 mm**

Ind : 0 Date : 22/06/2022 Ind: **2** Date: **12/01/2023**
Ind: **1** Date: **06/09/2022** Ind: **3** Date: **20/01/2023**

Réception des supports


Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports :


Béton

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Intérieur



1900 = Réserve

1800 = Passage Libre à 180°

900 900 = PL

1762 = Passage Utile à 90°

Extérieur

Localisation :

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM TURIA - E130**

Performances chantier :
Coupe-Feu EI 30
PV : **RS21-005B**
Acoustique : 30 dB **2**
PV : **RA-AC0083**

Type de cadre :
APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : **7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Rosace (Sans Cylindre)	P1FXR	3
2	Serrure Antipanique 1pt	CF60	2
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	2 3
4	Barre Antipanique CROSS	2000N	2
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS31	2
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Crémone pompier encastrée sans poignée	CF33	2
8	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : **21.01.2023**

Nom + Signature : **SPITAKE**

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.