

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S2-08-211**

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment :
Etage : Sous Sol 2



Localisation :
Accès LT CFO

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Supports :

Béton

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2


Date : 16/06/2022

Ind : 3

Date : 06/09/2022



Ind : 4

Date : 20/01/2023



Extérieur

Intérieur



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z
	Coupe-feu EI 30 PV RS21-005B
	-- dB
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	2 3 4
2	Serrure mécanique 1pt	2030	4
3	Cylindre Européen 45x45	ST	4
4	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	
5			
6			
7	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : **26.01.2023**

Nom + Signature :

Une validation est De l'entreprise et
! aucune modification ne pourra être accordée.