

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : R+1

Localisation :

Zone Coeur

SAS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2000 mm

Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900=1800 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1735 mm

Hauteur passage libre : 2450 mm

Supports :


Béton

Ind : 0 Date : 15/06/2022

Ind : 2 Date : 02/01/2024

Ind : 1 Date : 07/09/2023

Ind : 3 Date : 11/01/2024



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

TECHNIQUE MAP 2582-AC37

Performances chantier :

Coupe-feu EI 30

PV : 13-A-647

Acoustique : 30db

Type de cadre :

TUNNEL : U

Paumelles cachées

Habillage:

ALPI BOIS

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

9010

Extérieur

Repère	Equipements	Réf:	T-check
--------	-------------	------	---------

1 Béquilles Inox sur rosace

DC110

2 Serrure Electrique 3pis (hors lot Portemetal)

LB4 EL566 Ave : 65mm Entraxe : 72mm Hauteur : 200mm

3 Barre Antipanique CROSS

Barreur Abloy

4 Demi-Cylindre européen 50x10 (sans habillage)

C2

5 Crémone pompier encastrée

Flush-bolt

6 2 Ferme porte à Glissière (COTE paumelles)

TS92

7 Sélecteur de fermeture

SR90


8 2 Butées sol

AC14

2550 = Réserve

2545 = Hors tout

2450 = Passage libre



1735 = Passage Utile à 90°

900 = PL

900

1800 = Passage libre

2000 = Réserve

Intérieur

pour raccorder à l'extérieur
Pe
(Finition hors

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.