

FICHE DE SYNTHÈSE

Client : 

Chantier : **Affaire : 1037 -Aéroport de Marseille**
 Bâtiment : --
 Etage : R+1

Repère : **01-182-206**
 Localisation : **LT**
 Zone Coeur

Réserve Base Marché :

Largeur plan : **1100 mm** 
 Hauteur plan : **2550 mm** 

Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date : ****/**/****

Réserve Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **868 mm** 


Hauteur passage libre : **2450 mm** 

Supports : **Béton**



Ind: **0** Date: **15/06/2022**

Ind: **2** Date: **12/01/2024**

Ind: **1** Date: **07/09/2023**



Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI30 PV: 13-A-647	TUNNEL : U Paumelles cachées
Non Acoustique	Habillage: 
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	9010



Repère	Equipements	Réf:	T-check
1	Jeu de Béquille Contrôle + Cylindre (Hors lot PML)	Proxlock (LB1)	
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	
3			
4			
5	1 Ferme porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS92	
6			
7			
8	1 Butée sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

 Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.