

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-65-211

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : R+1



Localisation :
Zone Coeur

Circulation Technique

Réserve Base Marché :
Largeur plan : 1946 mm
Hauteur plan : 2075 mm

Réception des supports
Date : **/**/**


Réserve Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) :
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2000 mm

Supports :
Placo

Ind : 0 Date : 15/06/2022
Ind : 1 Date : 07/09/2023

Ind : 2 Date : 02/01/2024
Ind : 3 Date : 07/02/2024



2068 = Hors tout
2000 = Passage libre
2075 = Réserve

880 = PL
1762 = Passage Libre à 90°
1936 = Hors tout
1946 = Réserve

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : TDO
PREMIUM
Va & Vient

Performances chantier :
Coupe-Feu EI30
Non Acoustique
Type de cadre : TUNNEL : U

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE
RAL : 9010

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	2 Ventouses Appliquées DAS Asservit 24V à Rupture	Perjes	2
2	2 Supports		
3	2 Fermes-porte à Glissière (COTE Paumelles)	TS33	3
4	2 Barres Antipanique CROSS Applique - 2pts	2001N	3
5			
6			
7			
8			

Bon pour accord le : 2.2.24

Nom + Signature :

Une validation est définitive et aucune modification ne pourra être accordée.