

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **01-29-212**

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : R+1

Localisation :

HALL A


CFO

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date
Largeur plan : 2000 mm ¹	Largeur : mm	**/**/**
Hauteur plan : 2450 mm	Hauteur : mm	



Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE ¹ PGP 2170-AC46
Performances chantier : ²	Type de cadre :
Coupe-Feu EI30 PV: 13-A-647	APPLIQUE : Z
Acoustique :40dB PV : 21/25277-1024	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	9010

Largeur passage libre (180°) : 965+965=1930 mm	Supports :
Largeur passage Utile (90°) : 1869 mm ¹	Cloison Souple (Prévoir renfort)
Hauteur passage libre : 2420 mm	



Ind : 0	Date : 15/06/2022	Ind: ²	Date: 03/10/2023
Ind: ¹	Date: 15/09/2023		



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Controlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	Seulement Perçage carré et cylindre
2	Serrure Mécanique 3pts	BMH	¹
3			
4			
5	2 Ferme porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS92	
6	Sélecteur de Fermeture	SR90	
7			
8			

Bon pour accord le : **Ok pour commande**

Nom + Signature : **Anissa Chekirine**

! Une validation est requise, aucune modification ne pourra être apportée.