

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : R+1

Localisation :

Zone Coeur

Escalier

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm

Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 15/06/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2023

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

--**


Supports :

Béton

Réservation Validée :


Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Extérieur

Intérieur



1362 = Passage Utile à 90°

881

500

900 = PL

1400 = Passage Libre à 180°

1500 = Réservation

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
TURIA EI30**

Type de cadre :

APPLIQUE : Z

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI30
PV: RS21-005B

Non Acoustique

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

9010

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Rosace (Côté paumelle)	PIFXR	
2	Barre antipanique (Opposé paumelle)	2000N	
3	Serrure Antipanique 1 pt	CF60	
4	VERROU-BENT-APPLIQUE (Hors-série-métal)	LES	1
5	Crémone pompiers avec poignée	CF32	
6	2 Ferme porte à glissière (COTE paumelles)	TS31	
7	Selecteur de fermeture	SR90	
8	2 Butées sol	AC14	

Bon pour accord le : **22.11.2023**

Nom + Signature :

Une validation est définie et
sa mise en œuvre est assurée