

PORTE METAL

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **00-59-212**

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : Hall A
Etage : RDC 00

Localisation :

Ilot 3 - LT CFA

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1900 mm** 4
Hauteur plan : **2550 mm** 3

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
TURA - EI60**

Performances

chantier : 4 2

Type de cadre :

APPLIQUE : CSSZ

Coupe-Feu **EI 30** 3
PV : RS 20-0064

Acoustique : **35dB** 3

Avec
Pré-cadre

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

9010

Largeur passage libre (180°) : 900+900=1800 mm 4
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm 3
Hauteur passage libre : 2500 mm 3

Supports :
Cloison Souple


Ind : 0 Date : 20/04/2022

Ind : 2 Date : 04/04/2023

Ind : 1 Date : 17/02/2023

Ind : 3 Date : 01/08/2023
Motif : tableau / 180 de 29/07/2023

Ind : 4 Date : 26/01/2024
Motif : tableau / 180 de 29/07/2023



1900 = Réserve


Intérieur

1800 = Passage Libre à 180°

900

900 = PL

1762 = Passage Utile à 90°



881

Extérieur

2568 = Hors tout

2500 = Passage libre

2550 = Réserve

Niveau Sol Fini

Repère

Equipements	Ref :	T-check
1 Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	Seulement Perçage carré et cylindre
2 Serrure Mécanique 1pt (carré traversant)	2030	3
3		
4 Crémone encastrée avec poignée nylon	CF32	
5 Kit Acoustique 34db	KIT 6M	
6 Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	
7		
8 Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Signature

! aucune modification ne pourra être accordée.