

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-12-212**

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Étage : Sous sol 1



Localisation :

Accès LT ECLS

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1900 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1739 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Supports :

Béton

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 5 Date : 17/01/2023

Ind : 2

Date : 02/06/2022

Ind : 3

Date : 22/06/2022


Ind : 4

Date : 06/09/2022

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM 4 TURIA EI30**

Performances chantier :

Coupe-feu EI 30
PV : RS21-0055 **1**


30 dB **4**
PV : RA-AC00883

Type de cadre :
APPLIQUE : Z


Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : **7035**

Extérieur



Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	Seulement Perçage carré et cylindre 5
2	Serrure Mécanique	2030	4
3			
4	Crémone encastrée sans poignée	CF33	
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : **26.01.2023**

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.