

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-236-204

Client : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00



Chantier :

Plan 5102

Localisation :


Circulation Internationale

Réception des supports
Date : **/**/****

Supports : Cloison Souple (Prévoir renforts)
Date : 26/07/2023

Ind : 0 Date : 20/04/2022 Ind : 2 Date : 26/07/2023
Ind : 1 Date : 17/02/2023

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Marque de porte : **PORTEMETAL**
Modèle : **TECHNIQUE MAP-2580-AC37**
Performances chantier :
Coupe-feu EI 30 PV 13-A-647
Acoustique : 35db PV 20/23572-3424
Type de cadre :
TUNNEL : U
Habillage :
Alu 9010 Hors lot
Sens d'Ouverture :
Poussant GAUCHE
RAL : **9010**

Nota :
Le Bâton Marechal :
Ne fonctionne pas avec une serrure électrique type LB4...ou bien passer en LB3 (Motorisée)



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC110	
2	Serrure Electrique 1pt Axe:65mm / Entraxe:72mm	EL560 (LB4)	Hors lot PML 4
3			
4	Cylindre européen 50*50 (Hors Habillage)	C1	
5			
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS92	
7	Paumelles cachées Tectus		
8	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : 19.08.23
Nom + Signature : *SP maez*
Une validation est définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

