

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-15-212**

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : Sous sol 1

Localisation :

Accès Poste W

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2200 mm

Hauteur plan : 2430 mm

Largeur passage libre (180°) : 1070+1070=2100 mm

Largeur passage Utile (90°) : 2079 mm

Hauteur passage libre : 2400 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 5 Date : 17/01/2023

Ind : 2

Date : 08/06/2022

Ind : 3

Date : 22/06/2022

Ind : 4

Date : 06/09/2022

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm


Supports :

Béton

Réservation Validée :



Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Extérieur

Intérieur
Sas



Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **TECHNIQUE**
PGP-2272-AC37

Performances chantier : 2

Coupe-Feu EI 60
PV : 13-A-647

35 dB
PV 20-23572-3423

Type de cadre : **APPLIQUE : Z**

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : **7035**

Equipements

Réf : **LB1**

Jeu de Béquille Contrôlée +
Cylindre (Hors lot PML)

Serrure Mécanique

GBS81

Crémone encastrée sans
béquille

ISO 2127

Ferme porte à bras glissière
(OPPOSE paumelles) Qte:2

Sélecteur de fermeture

SR90

Butée sol Qte:2

AC14

T-chek

Seulement Percage
carré et cylindre

5

Bon pour accord le : 26.01.2023

Nom + Signature : **SPITARE**

Une validation est Définie et
aucune modification ne pourra être accordée.