

FICHE DE SYNTHESE

Repère : S1-08-211

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Étage : Sous sol 1



Localisation :

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900=1800
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind : 1 Date : 23/05/2022
Ind : 5 Date : 17/01/2023

Réception des supports


Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports : Béton

Ind : 2 Date : 02/06/2022
Ind : 3 Date : 06/09/2022
Ind : 4 Date : 09/01/2023

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



PorteMETAL

Modèle : PREMIUM 4
TURIA EI30

Performances chantier :
Coupe-feu EI 30
PV : RS 21-005b

Type de cadre :
APPLIQUE : CS5Z

Acoustique : 00 dB
NA

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : 7035

T-check

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Ref :

Equipements

Intérieur

Mur

Extérieur

1900 = Réserve

1800 = P.L. à 180°

900

900 = PL

881

1762 = Passage Utile à 90°

2100 = Réserve

2050 = Passage libre

2118 = Hors tout

Bon pour accord le : 24.01.2023

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et

aucune modification ne pourra être accordée.