

PIRTE METAL

Client :



FICHE DE SYNTHESE

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : COEUR

Etage : RDC 00

Repère : 00-277-211

Localisation : Plan 5102

Circulation

Réservation Base Marché :

Réception des supports

Date

Réservation Validée :

Largeur plan : 1500 mm

Largeur : mm

//**

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
TURIA EI30

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Supports :

Cloison souple



Performances chantier :

Coupe-Feu EI30
PV : RS 21-005B

APPLIQUE : CS5Z

Type de cadre :

Acoustique : 30db

Avec Pré-cadre

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

9010

Ind : 0 Date : 20/04/2022

Ind : 2 Date : 26/10/2024

Ind : 1 Date : 17/01/2024

2150 = Réserve

2100 = Passage libre

2168 = Hors tout

1500 = Réserve

1400 = Passage Libre à 180°

500 900 = PL

881 1362 = Passage Utile à 90°

Intérieur

Extérieur

Niveau Sol Fini

| Repère | Equipements | Réf : | T-check |
|--------|-------------|-------|---------|
|--------|-------------|-------|---------|

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| 1 | Béquille Inox sur Rosace | DC110 | |
| 2 | Serrure Electrique 1pt Axe : 65 / Entraxe : 72 | LB4 EL560 | 1 |
| 3 | Demi-Cylindre européen 45x10 | C2 | |
| 4 | Barre Antipanique CROSS | 2000N | 1 |
| 5 | Crémone pomplier encastree avec poignée nylon déplacé | CF32 | |
| 6 | Ferme porte à bras glissant (OPPOSE paumelles) Qte:2 | TS31 | |
| 7 | Sélecteur de fermeture | SR90 | |
| 8 | Kit Acoustique 30db | KIT M6 | |
| 9 | Butée sol Qte:2 | AC14 | |

Bon pour accord le : OK

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

WAL imité