

PORTE METAL

FICHE DE SYNTHESE



Client :
Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00

Repère : 00-285-268

Localisation : Zone Coeur

Livraisons marchandises

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports
Date : **/**/**
Largeur : mm
Hauteur : mm


Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900=1800 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Supports : Béton


Ind : 0 Date : 26/01/2024

Ind : 1 Date : 29/01/2024



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Marque de porte : | PORTEMETAL |
| Modèle : | PREMIUM TURIA EI60 |
| Performances chantier : | Type de cadre : |
| Coupe-Feu EI 60 PV : RS 20-065 | APPLIQUE : CSSZ |
| Acoustique : 00dB | Avec Pré-cadre |
| Sens d'Ouverture | Poussant GAUCHE |
| RAL : | 7044 |

Extérieur



Niveau Sol Fini

Intérieur

| Repère | Equipements | Ref : | T-chek |
|--------|--|----------|--------|
| 1 | Béquille Inox sur Rosace | DC110 | |
| 2 | Serrure Antipanique 1pt | CF60 | 1 |
| 3 | Demi-Cylindre européen 45x10 | C2 | |
| 4 | Barre Antipanique CROSS | 2000N | 1 |
| 5 | Crémone pompier encastrée avec poignée nylon | CF32 | |
| 6 | 2 Ferme porte à Glissière (OPPOSE paumelles) | TS31 | |
| 7 | Sélecteur de fermeture | SR90 | |
| 8 | Kit Acoustique 20dB | KIT 20dB | 1 |
| 9 | Butée sol Qte: 2 | AC14 | |

Bon pour accord le : *Cheriant*
Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.