

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S2-06-212**

Cliant :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment :

Etage : Sous Sol 2



Localisation :

Accès Circulation LTC

Réserve Base Marché :
Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm


Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind: 1 Date: 23/05/2022

Ind: 2 Date: 16/06/2022
Ind: 3 Date: 06/09/2022
Ind: 4 Date: 20/01/2023

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm



Supports : Béton

Réserve Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Intérieur

Extérieur



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Coupe-feu EI 30 PV RS21-005B	
30 dB PV RA-AC00883	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf:	T-check
1	Jeu de Béquille Contrôlée + Cylindre (Hors lot PML)	LB1 Proxlock	2 3 4
2	Serrure mécanique 1pt	2030	4
3	Cylindre Européen 45x45	CF33	4
4	Crémone encastrée sans poignée	TS31	
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	SR90	
6	Sélecteur de fermeture	AC14	
7	Butée sol Qte:2		

Bon pour accord le : 24.01.2023
Nom + Signature : *SPITAE*
Une validation est définitive et aucune modification ne pourra être accordée.