

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S1-03-211**

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

SAS Escalier ZCV / ZCP

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1400 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+400 = 1300 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1262 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Réception des supports


Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports :

Béton

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm




Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2 Date : 02/06/2022

Ind : 3 Date : 12/01/2023

Ind : 4 Date : 20/01/2023



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
TURIA EI30**

Performances
chantier :

Coupe-feu EI 30
PV RS21-005B

30 dB
PV RA-AC00883

Type de cadre :

APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7035

Repère

Equipements	Réf :	T-chek
Béquille Inox sur Rosace (Sans cylindre)	P1FXR	4
Serrure Antipanique 1pt	CF60	3
Demi-Cylindre Européen 45x18	CS	2 3 4
Barre Antipanique CROSS	2000N	3
Crémone encastrée sans poignée	CF33	2
Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	
Ventouse DENY APPLIQUE (Hors Lot Portemetal)	LB5	2
Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : 24.01.2023

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et

! aucune modification ne pourra être accordée.