

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-411

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

Accès LT Poste W

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2200 mm
Hauteur plan : 2430 mm

Largeur passage libre (180°) : 1070+1070 = 2140 mm
Largeur passage Utile (90°) : 2079 mm
Hauteur passage libre : 2400 mm

Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind : 1 Date : 23/05/2022

Réception des supports


Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports : Béton


Ind : 2 Date : 08/06/2022
Ind : 3 Date : 22/06/2022
Ind : 4 Date : 06/09/2022

Réservation Validée :


Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Extérieur



Intérieur



PorteMetal

1 TECHNIQUE
PGP2272-AC37

Performances chantier :
Coupe-Feu EI 60
PV 13-A-647

Acoustique : 35 dB
PV 20-23572-3424

Sens d'Ouverture

RAL : 7035

Equipements

Repère	Ref :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC110
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81
3	Cylindre Européen 50x50 à bouton moleté	C3
4	Crémone encastrée Sans poignée	ISEO 2120
5	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles) Qte:2	TS92
6	Sélecteur de fermeture	SR90
7	Venteuse Applique (Hors-lot PorteMetal)	185
8	Butée sol Qte:2	AC14

Bon pour accord le : 26.01.23

Nom + Signature :

Une validation est Déterminée et aucune modification ne pourra être accordée.