

PIRTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-327-702

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00

Localisation :

SAS Ville

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1040 mm

Hauteur plan : 2850 mm

Largeur passage libre (180°) : 840 mm

Largeur passage Utile (90°) : 796 mm

Hauteur passage libre : 2750 mm

Ind : 0 Date : 20/04/2022

Ind : 1 Date : 17/02/2023

Ind : 2 Date : 03/04/2023

Ind : 3 Date : 01/08/2023

Ind : 4 Date : 20/09/2023

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Supports :


Cloison Souple

Prévoir renfort

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Performances chantier : 4

Coupe-Feu EI30

TUNNEL

Habillage : 1

Sous Tenture 9007

Sens d'Ouverture

RAL :

Poussant DROITE

9010


Marque de porte : PORTEMETAL

Modèle : TECHNIQUE MAP-2580

2845 = Hors tout

2750 = Passage libre

2850 = Réserve



Extérieur

Intérieur

Niveau Sol Fini

Repère

Equipements

Réf :

T-chek

1 Jeu de Béquille Inox sur Rosace

2 Serrure mécanique 1pt

3 Cylindre européen 50*50

4

5

6

7 Paumelles cachées Tectus

8 Butée sol Qte:1

AC14

Bon pour accord le : 23.11.2023

Nom + Signature : SP

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

PORTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-328-702

Client :




Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00



Localisation :

SAS Ville

Réservation Base Marché :		Réception des supports		Date	
Largueur plan :	1040 mm	Largueur :	mm	**/**/**	
Hauteur plan :	2850 mm	Hauteur :	mm		
Supports :		Cloison Souple Prévoir renfort			
Largueur passage libre (180°) :	840 mm				
Largueur passage Utile (90°) :	796 mm				
Hauteur passage libre :	2750 mm				
Ind : 0	Date : 20/04/2022	Ind : 2	Date : 03/04/2023		
Ind : 1	Date : 17/02/2023	Ind : 3	Date : 01/08/2023		
		Ind : 4	Date : 20/09/2023		



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE MAP-2580
Performances chantier : 4	Type de cadre : TUNNEL Habillage : 1 Sous Tenture 9007
Coupe-Feu EI30	Poussant GAUCHE
Sens d'Ouverture	RAL:
9010	



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC110	
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	
3	Cylindre européen 50*50	C1	
4			
5			
6			
7	Paumelles cachées Tectus		
8	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le :	23.11.23
Nom + Signature :	SP max
Une validation est nécessaire et aucune modification ne pourra être accordée.	

Cient :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00

Localisation :

SAS Ville

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1040 mm
Hauteur plan : 2850 mm


Largeur passage libre (180°) : 840 mm
Largeur passage Utile (90°) : 796 mm
Hauteur passage libre : 2750 mm

Ind : 0 Date : 20/04/2022
Ind : 1 Date : 17/02/2023
Ind : 2 Date : 03/04/2023
Ind : 3 Date : 01/08/2023
Ind : 4 Date : 20/09/2023

Supports :
Cloison Souple
Prévoir renfort

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **TECHNIQUE MAP-2580**

Performances chantier : 4

Coupe-Feu EI30


TUNNEL

Habillage : 1


Sous Tenture 9007

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : 9010



Niveau Sol Fini



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Contôlée + sans Cylindre(Hors Lot PML)	Proxlock (LB1)	3
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	3
3	Sans Cylindre européen		3
4			
5			
6			
7	Paumelles cachées Tectus		
8	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le :

23.11.23

Nom + Signature :

SP, DAE

Une validation est Dem. live et aucune modification ne pourra être accordée.

PIRTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-331-702

Cliant :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00

Localisation :


SAS Ville

Réservation Base Marché :
Largeur plan : 1040 mm
Hauteur plan : 2850 mm
Largeur passage libre (180°) : 840 mm
Largeur passage Utile (90°) : 796 mm
Hauteur passage libre : 2750 mm


Supports : Cloison Souple
Prévoir renfort

Ind : 0 Date : 20/04/2022 Ind : 2 Date : 01/08/2023
Ind : 1 Date : 17/02/2023 Ind : 3 Date : 20/09/2023


Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Porte METAL
TECHNIQUE
MAP-2580
Performances chantier : 3
Coupe-Feu EI30
Type de cadre :
TUNNEL
Habillage : 1
Sous Tenture 9007
Sens d'Ouverture : Poussant DROITE
RAL : 9010



Niveau Sol Fini



Extérieur

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC110	
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	
3	Cylindre européen 50*50	C1	
4			
5			
6			
7	Paumelles cachées Tectus		
8	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le :

23.11.23

Nom + Signature :

Une validation est Déterminée et aucune modification ne pourra être accordée.

PIRTE METAL

Client :



FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-332-702

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00

Localisation :

SAS Ville

Réserve Base Marché :

Largeur plan : 1040 mm
Hauteur plan : 2850 mm

Largeur passage libre (180°) : 840 mm
Largeur passage Utile (90°) : 796 mm
Hauteur passage libre : 2750 mm

Ind : 0 Date : 20/04/2022

Ind : 1 Date : 17/02/2023

Ind : 2 Date : 03/04/2023

Ind : 3 Date : 01/08/2023

Ind : 4 Date : 20/09/2023

Réception des supports


Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports :

Cloison Souple
Prévoir renfort

Réserve Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Marque de porte : PORTEMETAL

Modèle : TECHNIQUE
MAP-2870

Performances
chantier : 4

Coupe-Feu EI30



TUNNEL

Habillage : 1

Sous Tenture 9007

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : 9010



Intérieur

Extérieur

Niveau Sol Fini

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC110	
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	
3	Cylindre européen 50*50	C1	
4			
5			
6			
7	Paumelles cachées Tectus		
8	Butée sol Qte:1	AC14	

Bon pour accord le : 23.11.23

Nom + Signature :

Une validation est Déléguée et aucune modification ne pourra être accordée.

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 00-365-702

PIRTE METAL

Cliant :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : COEUR

Etage : RDC 00


Localisation :

SAS Ville

Réservation Base Marché :		Réception des supports		Date	
Largeur plan :	1040 mm	Largeur :	mm	**/**/**	
Hauteur plan :	2850 mm	Hauteur :	mm		
Largeur passage libre (180°) :		2750 mm			
Largeur passage Utile (90°) :		796 mm			
Hauteur passage libre :		2750 mm			
Ind : 0	Date :	20/04/2022	Ind : 2	Date :	01/08/2023
Ind : 1	Date :	17/02/2023	Ind : 3	Date :	20/09/2023

Supports :

Cloison Souple
Prévoir Renfort





Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE MAP-2580
Performances chantier :	Coupe-Feu EI30
Type de cadre :	TUNNEL
Habillage :	1
Sous Tenture	9007
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	9010



Intérieur

Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	DC110	
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	
3	Cylindre européen 50*50	C1	
4			
5			
6			
7	Paumelles cachées Tectus		
8	Butée sol Qre:1	AC14	

Bon pour accord le : 23.11.23

Nom + Signature :

Niveau Sol Fini

Une validation est Délivrée et aucune modification ne pourra être accordée.