

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-413

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Etage : Sous sol 1



Localisation :

Accès Poste HT

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2200 mm

Hauteur plan : 2430 mm

Largeur passage libre (180°) : 1070+1070 = 2140 mm

Largeur passage Utile (90°) : 2079 mm

Hauteur passage libre : 2400 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

***/**/

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Supports :

Béton

Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2


Date : 02/06/2022

Ind : 3

Date : 22/06/2022



Ind : 4

Date : 06/09/2022



Extérieur

Intérieur



Porte METAL

1 TECHNIQUE

PGP-2272-AC37

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

PV 13-A-647

Acoustique : 35 dB

PV 20-23572-3424

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

7035

Equipements

Réf :

DC110

Serrure mécanique 1pt

Cylindre Européen 50x50 à bouton moulé

C3

Crémone encastrée sans poignée

ISO 2120

Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2

TS92

Sélecteur de fermeture

SR90

Butée sol Qte:2

AC14

T-chek

Bon pour accord le : 26.01.23

Nom + Signature : SEITAGE

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.