

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-220-414

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :
Gaine CVC Poste W

Réservation Base Marché :
Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date : **/**/


Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm


Supports : Béton

Ind : 0 Date : 28/03/2022
Ind : 1 Date : 23/05/2022

Ind : 2 Date : 22/06/2022
Ind : 3 Date : 06/09/2022



Mur aggloméré



Intérieur

Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	3 PREMIUM FONO - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Coupe-Feu EI 60 PV : RS20-064	
Acoustique 30 dB PV : 0293A14-1	
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	P1FXR	
2	Serrure mécanique 1pt	CF50	
3	Cylindre Européen 45x45 à bouton moleté	C3	2
4			
5	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles) Qte:1	TS31	
6			
7	Butée sol Qte : 1	AC14	

Bon pour accord le : 26.01.23
Nom + Signature : SPINAÉ
Une validation est Défaite et aucune modification ne pourra être accordée.