

FICHE DE SYNTHESE

Repère : S1-02-212

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : --
Etage : Sous sol 1



Localisation :

Local évacuation Déchet Entretien

Réservation Base Marché :
Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm


Réception des supports
mm
mm

Date

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Supports : Béton



Ind : 0 Date : 28/03/2022

Ind: 2

Date:

02/06/2022

Ind: 1 Date: 23/05/2022

Ind: 3


Date:

06/09/2022

Ind: 4

Date:

17/01/2023



1900 = Réserve

1800 = Passage Libre à 180°

900

900 = PL

881

1762 = Passage Utile à 90°

Intérieur

Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM TURIA E160 3
Performances chantier :	Type de cadre : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 4 30 dB PV RA-AC00883
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf:	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	P1FXR	
2	Serrure mécanique 1pt	CF50	
3	Cylindre Européen à bouton moleté 45*45	C3	2
4	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles) Qte:2	TS31	
5	Butée sol Qte:2	AC14	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Crémone encastrée sans poignée	CF33	

Bon pour accord le : 21.01.23

Nom + Signature :

Une validation est Définitive
! aucune modification ne pourra être accordée.