

**PORTE METAL**

# FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **S2-20-220**

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment :


Etage : Sous Sol 2

Localisation : --

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date
Largeur plan : <b>1000 mm</b>	Largeur : mm	**/**/**
Hauteur plan : <b>2100 mm</b>	Hauteur : mm	

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Largeur passage libre (180°) : <b>900 mm</b>	Supports :
Largeur passage Utile (90°) : <b>881 mm</b>	Béton
Hauteur passage libre : <b>2050 mm</b>	



Ind : 0	Date : 28/03/2022	Ind: 2	Date: 06/09/2022
Ind: 1	Date: 23/03/2022	Ind: 3	Date: 20/01/2023

Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	<b>PREMIUM FONO 36db</b>
Performances chantier :	Type de cadre :
Non Coupe-Feu PV : NA	APPLIQUE : CS5Z
<b>35 dB</b> PV : 0293A14-1	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	<b>7035</b>

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace	P1FXR	2 3
2	Serrure Electrique 1 pt (Hors lot Portemetal) (LB4)	EL560 Axe : 65mm Entraxe : 72mm	2 3
3	Barre Antipanique CROSS	2000N	3
4	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qty:1	TS31	
5	Demi-cylindre Européen 45x10	C2	3
6			
7	Butée sol Qty:1	AC14	

Bon pour accord le : **26.01.2023**Nom + Signature : **SPIDALE**

Une validation est définitive et aucune modification pourra être accordée.