

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **S2-03-211**

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment :

Etage : Sous Sol 2

Localisation :

Local Maintenance

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1860 mm** / 3

Hauteur plan : **2100 mm**

Largeur passage libre (180°) : **900+900 = 1800 mm** / 3

Largeur passage Utile (90°) : **1739 mm**

Hauteur passage libre : **2070 mm**

Ind : 0 Date : **28/03/2022** Ind: 2 Date: **06/09/2022**

Ind: 1 Date: **23/05/2022** Ind: 3 Date: **13/01/2023**


Supports :

Béton



Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Intérieur



Extérieur

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **TECHNIQUE PGP-2272-AC37**

Performances chantier : Coupe-Feu EI 30 PV : 13 - A - 647

Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : **7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur rosace	P1FXR	
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	1
3	Cylindre Européen à bouton moleté 50x50	C3	1
4	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS92	1
5	Sélecteur de fermeture	SR90	
6	Crémone pompier encastrée sans poignée	ISEO 2127	
7	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : **24.01.2023**

Nom + Signature :

SPINAE

Une validation est Dérivée et aucune modification ne pourra être accordée.