

FICHE DE SYNTHESE

Repère : 01-A4-211

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment : --

Étage : Sous sol 1



Localisation :

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 4070 mm

Hauteur plan : 2435 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 2000+2000 = 4000 mm

Largeur passage Utile (90°) : 3939 mm


Hauteur passage libre : 2400 mm

Supports :


Béton

Ind : 0 Date : 25/01/2023

Ind : 1 Date : 01/02/2023



Extérieur



Intérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE PGP-2272-AC47
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z
Coupe-Feu EI 30 PV : 13-A-647	
Acoustique : 35 dB PV : 20-23572-3424	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf. :	T-check
1	Jeu de Béquille	D110	
2	Serrure Mécanique 1pt	GBS81	
3	Crémone encastrée Flush-Bolt	2127	
4	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS93	
5	Sélecteur de fermeture	SR90	
6	Ventouse DENVY APPLIQUE (Hors Lot Portemetal)	LB5	1
7	Butée sol Qte:2	AC14	1

Bon pour accord le : 06.02.2024

Nom + Signature : *Philippe Spina*

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.