

FICHE DE SYNTHESE

Repère : S2-22-221

Client :

Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille

Bâtiment :

Etage : Sous Sol 2



Localisation :

Circulation

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1900 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900 = 1800mm
Largeur passage Utile (90°) : 1762 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Ind : 0 Date : 20/01/2023

Ind : 1 Date : 25/01/2023

Réception des supports


Largeur : mm
Hauteur : mm

Supports :

Béton



Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Extérieur

Intérieur



Essai Pression Vent :
Jusqu'à 2400 Pa
PV : RA-AEV2008

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Coupe-feu EI 30 PV RS21-005B	Essai Pression 2400 Pa PV : RA-AEV2008
30 dB PV RA-AC00883	
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace sans cylindre	P1FXR	2
2	Serrure Mécanique 1 pt	CF50	
3	Sans Cylindre		2
4	Crémone encastrée sans poignée	CF33	
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:2	TS31	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Butée sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : 07.02.2023

Nom + Signature :

Une validation est requise et aucune modification ne pourra être accordée.